

Мини-экскаваторы YC35SR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47



Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Мини-экскаватор Yuchai YC35SR



- Мини-экскаватор Yuchai YC35SR. Год выпуска 2011. Масса 3850 кг. Объем ковша 0.12 м³ Двигатель Kubota, мощность 40 л.с. Глубина копания 3120 мм. Скорости перемещения: 3,4-4,5 км/ч. Ширина ковша 640 мм Скорость поворотного движения 11-14 оборотов в минуту. «Нулевой радиус» разворота кабины. Материал гусеницы – резина. Ширина гусеницы 300 мм. Быстросъемный механизм ковша. Дополнительные гидравлические порты. Бульдозерный отвал.
- Мини-экскаватор Yuchai YC35SR прошел сертификацию ISO 90001:2000, используемые двигателя соответствуют нормам EURO III. Технику характеризует оптимальное соотношение цена – качество - технические возможности, высокий ресурс (ГАРАНТИЯ 1 года или 2000 м/ч), комфортные условия работы оператора (кондиционер, шумоизоляция, эргономичный дизайн кабины), современные технологии контроля и мониторинга работы узлов и агрегатов экскаватора (ЖК монитор, электронные системы контроля).

• Характеристики мини-экскаватора																			
Двигатель:	31.2kW/2200rpm [Kubota V2403].																		
Вес машины:	3850kg.																		
Объем ковша:	0.12m.																		
Ширина ковша:	630mm.																		
Рабочее гидравлическое давление:	21MPa.																		
Максимальная сила копания:	25.7kN.																		
Преодоление подъема:	58%(30").																		
Даление на землю:	31KPa.																		
Рабочая скорость:	3.4/4.5km/h.																		
Максимальная тяговая сила:	29kN.																		
Скорость поворота платформы:	11-14rpm.																		
• Размеры мини-экскаватора																			
	<table><tr><td>A. Общая длина:</td><td>4650 mm.</td></tr><tr><td>B. Общая высота:</td><td>2550 mm.</td></tr><tr><td>C. Ширина шасси:</td><td>1800 mm.</td></tr><tr><td>D. Ширина трека:</td><td>300 mm.</td></tr><tr><td> Радиус поворота противовеса:</td><td>900 mm.</td></tr><tr><td>F.Длина трека:</td><td>2096 mm.</td></tr><tr><td>H. Высота между шасси и землей:</td><td>341 mm.</td></tr><tr><td>J. Ширина платформы:</td><td>1696 mm.</td></tr><tr><td>L. Высота между платформой и землей:</td><td>573 mm.</td></tr></table>	A. Общая длина:	4650 mm.	B. Общая высота:	2550 mm.	C. Ширина шасси:	1800 mm.	D. Ширина трека:	300 mm.	Радиус поворота противовеса:	900 mm.	F.Длина трека:	2096 mm.	H. Высота между шасси и землей:	341 mm.	J. Ширина платформы:	1696 mm.	L. Высота между платформой и землей:	573 mm.
A. Общая длина:	4650 mm.																		
B. Общая высота:	2550 mm.																		
C. Ширина шасси:	1800 mm.																		
D. Ширина трека:	300 mm.																		
Радиус поворота противовеса:	900 mm.																		
F.Длина трека:	2096 mm.																		
H. Высота между шасси и землей:	341 mm.																		
J. Ширина платформы:	1696 mm.																		
L. Высота между платформой и землей:	573 mm.																		
• Рабочие параметры мини-экскаватора																			
	<table><tr><td>A.Максимальная высота копания:</td><td>5100 mm.</td></tr><tr><td>C. Максимальная глубина копания:</td><td>3120 mm.</td></tr><tr><td> Минимальный радиус разворота платформы:</td><td>2218 mm.</td></tr><tr><td>D.Максимальный радиус копания:</td><td>5460 mm.</td></tr><tr><td>B.Максимальная высота разгрузки:</td><td>3630 mm.</td></tr></table>	A.Максимальная высота копания:	5100 mm.	C. Максимальная глубина копания:	3120 mm.	Минимальный радиус разворота платформы:	2218 mm.	D.Максимальный радиус копания:	5460 mm.	B.Максимальная высота разгрузки:	3630 mm.								
A.Максимальная высота копания:	5100 mm.																		
C. Максимальная глубина копания:	3120 mm.																		
Минимальный радиус разворота платформы:	2218 mm.																		
D.Максимальный радиус копания:	5460 mm.																		
B.Максимальная высота разгрузки:	3630 mm.																		



Номинальная мощность

Kubota V2403 31.2 kW @ 2200rpm




Особенности и преимущества

- Выбросы
- Долговечная мощность


Основные характеристики

Модель	V2403
Регулирование выбросов	Промежуточный уровень-4
Тип	Вертикальный, 4-тактный
Число цилиндров	4
Диаметр	mm 87
Ход поршня	mm 102.4
Объем	L 2.434
Система сгорания	IDI
Система впуска	Естественный наддув
Максимальные обороты	rpm 2200
Валовая выходная мощность	kW 31.2
Валовая выходная мощность	hp 40.1
Направление вращения	Против часовой стрелки
Емкость маслосборника	L 9.5
Емкость стартера	V-kW 12-2.0
Емкость генератора	V-A 12-40
Длина	mm 670.9
Ширина	mm 499.0
Высота (1)	mm 684.0
Высота (2)	mm 265.5
Вес без масла	kg 184.0

Кривая производительности



Размеры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93