

# Генераторы

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

## 50-180 кВт газопоршневые генераторные установки



| Фото | Модель                                       | Тип двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм)<br>(длина х ширина х высота) |
|------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|      | 100 кВт газопоршневая генераторная установка | YC6G180N-D30  | 120                      |                                            |
|      | 120 кВт газопоршневая генераторная установка | газовый       | 138                      |                                            |
|      | 180 кВт газопоршневая генераторная установка | газовый       | 210                      |                                            |
|      | 50 кВт газопоршневая генераторная установка  | YC4D90N-D30   | 60                       |                                            |
|      | 80 кВт газопоршневая генераторная установка  | YC6J155N-D30  | 103                      |                                            |

## 250-1000 кВт газопоршневые генераторные установки



| Фото | Модель                                        | Тип двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм)<br>(длина х ширина х высота) |
|------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|      | 1000 кВт газопоршневая генераторная установка | газовый       | 1120                     |                                            |
|      | 250 кВт газопоршневая генераторная установка  | газовый       | 300                      |                                            |
|      | 350 кВт газопоршневая генераторная установка  | газовый       | 400                      |                                            |

# СУДОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

## 12-200 кВт

Yuchai генераторов электроэнергии для сверхвысоких ультра - высокой эффективности и высокой общей эффективности энергоблоков всегда идти в морской границы в поддержку экономической эффективности , экономии энергии и сокращения выбросов и на ведущих отраслей.

Может , в качестве основного источника энергии, может также использоваться в качестве резервного электропитания . с двойной загрузки подразделения могут быть приняты , широко применяется для судов специального назначения , используя аккумулятор сжатого воздуха режим запуска, двойной энергии , обеспечения успеха в любых обстоятельствах, начать надежным.

известных отечественных и зарубежных брендов мотор в качестве поддержки , таких, как Siemens , марафон , Stanford генератор .

изысканный, с его объем компактной структуры, легко установить , послепродажное обслуживание, быстро и широко применяется для яхт, рыболовных судов и других развлекательных судов и буксир судно , корабль и т.д. , тяги работы коммерческих судов , даже для нефтедобывающих платформ и полицейских судов.




| Фото | Модель    | Тип двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм)<br>(длина x ширина x высота) |
|------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|      | CCFJ-100J | Дизельный     | 100                      | 2180 x 980 x 1300                          |
|      | CCFJ-120J | Дизельный     | 120                      | 2100 x 980 x 1300                          |
|      | CCFJ-12J  | Дизельный     | 24                       | 1550 x 760 x 1150                          |
|      | CCFJ-150J | Дизельный     | 150                      | 2250 x 980 x 1450                          |
|      | CCFJ-16J  | Дизельный     | 12                       | 1000 x 760 x 1050                          |
|      | CCFJ-180J | Дизельный     | 180                      | 2400 x 980 x 1450                          |
|      | CCFJ-20J  | Дизельный     | 16                       | 1100 x 760 x 1050                          |
|      | CCFJ-20J  | Дизельный     | 20                       | 1150 x 750 x 1050                          |
|      | CCFJ-30J  | Дизельный     | 30                       | 1550 x 760 x 1150                          |
|      | CCFJ-40J  | Дизельный     | 40                       | 1650 x 760 x 1100                          |
|      | CCFJ-50J  | Дизельный     | 50                       | 1920 x 850 x 1150                          |
|      | CCFJ-64J  | Дизельный     | 64                       | 2100 x 860 x 1300                          |
|      | CCFJ-75J  | Дизельный     | 75                       | 2100 x 860 x 1300                          |

## 200-500 кВт

Yuchai генераторов электроэнергии для сверхвысоких ультра - высокой эффективности и высокой общей эффективности энергоблоков всегда идти в морской границы в поддержку экономической эффективности , экономии энергии и сокращения выбросов и на ведущих отраслей.

Может , в качестве основного источника энергии, может также использоваться в качестве резервного электропитания . с двойной загрузки подразделения могут быть приняты , широко применяется для судов специального назначения , используя аккумулятор сжатого воздуха режим запуска, двойной энергии , обеспечения успеха в любых обстоятельствах, начать надежным.



известных отечественных и зарубежных брендов мотор в качестве поддержки , таких, как Siemens , марафон , Stanford генератор .

изысканный, с его объем компактной структуры, легко установить , послепродажное обслуживание, быстро и широко применяется для яхт, рыболовных судов и других развлекательных судов и буксир судно , корабль и т.д. , тяги работы коммерческих судов , даже для нефтедобывающих платформ и полицейских судов.

| Фото                                                                                | Модель      | Тип двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм)<br>(длина x ширина x высота) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|    | CCFJ-200J   | Дизельный     | 200                      | 2400 x 980 x 1450                          |
|    | CCFJ-200J-W | Дизельный     | 200                      | 2680 x 1150 x 1650                         |
|    | CCFJ-240J-W | Дизельный     | 240                      | 2800 x 1150 x 1650                         |
|    | CCFJ-250J   | Дизельный     | 250                      | 2600 x 1050 x 1450                         |
|    | CCFJ-280J-W | Дизельный     | 280                      | 2800 x 1650 x 3400                         |
|    | CCFJ-300J   | Дизельный     | 300                      | 2800 x 1150 x 2050                         |
|    | CCFJ-320J   | Дизельный     | 320                      | 2850 x 1150 x 2050                         |
|   | CCFJ-360J   | Дизельный     | 360                      | 2900 x 1150 x 2050                         |
|  | CCFJ-400J   | Дизельный     | 400                      | 2850 x 1150 x 2050                         |

## 500-800 кВт

Yuchai генераторов электроэнергии для сверхвысоких ультра - высокой эффективности и высокой общей эффективности энергоблоков всегда идти в морской границы в поддержку экономической эффективности , экономии энергии и сокращения выбросов и на ведущих отраслей.

Может , в качестве основного источника энергии, может также использоваться в качестве резервного электропитания . с двойной загрузки подразделения могут быть приняты , широко применяется для судов специального назначения , используя аккумулятор сжатого воздуха режим запуска , двойной энергии , обеспечения успеха в любых обстоятельствах, начать надежным.

известных отечественных и зарубежных брендов мотор в качестве поддержки , таких, как Siemens , марафон , Stanford генератор .

изысканный, с его объем компактной структуры, легко установить , послепродажное обслуживание, быстро и широко применяется для яхт, рыболовных судов и других развлекательных судов и буксир судно , корабль и т.д. , тяги работы коммерческих судов , даже для нефтедобывающих платформ и полицейских судов.



| Фото                                                                                | Модель    | Тип двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм)<br>(длина x ширина x высота) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|  | CCFJ-500J | Дизельный     | 500                      | 3500 x 1650 x 2400                         |
|  | CCFJ-600J | Дизельный     | 600                      | 4000 x 1650 x 2650                         |
|  | CCFJ-600J | Дизельный     | 600                      | 4000 x 1650 x 2650                         |
|  | CCFJ-720J | Дизельный     | 720                      | 4200 x 1650 x 2650                         |
|  | CCFJ-800J | Дизельный     | 800                      | 4200 x 1650 x 2650                         |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93